

ZIMNÍ PROGRAM 2023/24



Cub Cadet[®]

MTD[®]

WOLF  **Garten**[®]



	Model	XS2 61 SWE
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet, 208 cm ³
	Jmenovitý výkon (kW / ot. za min)	4,0 / 3 600
	Startér	230 V el. startér / ruční
	Objem palivové nádrže	2 l
Frézovací ústrojí	Pracovní šířka / výška bunkru	61 cm / 53 cm
	Systém odhozu	Dvoustupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem
	Průměr šneku / materiál	30 cm / ocel
	Průměr vertikální turbíny / hor. rotoru	30 cm
	Lyžiny	Polymerové – brání poškrábání podkladu
	Ložiska šneku	Ano
Pojezd	Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad
	Řízení	Systém řízení s nulovým poloměrem otáčení
	Pneumatiky	15" x 5", X-Trac zimní dezén
Výhoz	Otáčení komína	Klika / 200°
	Ovládání deflektoru komínu	2cestná páka
Komfort	Vyhřívání rukojeti	Ano
	Pracovní reflektor	Ano
	Hmotnost (přibližně)	84 kg
	Obj. číslo	31AW5BLR603
	Cena*	33 950 Kč*

● = ve výbavě – = není k dispozici

* doporučená cena s DPH v Kč



Vyhřívání rukojeti

Aby vaše ruce zůstaly při odklízení sněhu v teple a v suchu, mají Cub Cadet sněhové frézy vyhřívání rukojeti.



Podpora snadného řízení s nulovým poloměrem otáčení

Sněhové frézy lze snadno a jednoduše ovládat díky unikátnímu systému s nulovým poloměrem otáčení.



Výhozový komín

Určete si sami směr výhozu sněhu. Výhozový komín je snadno ovladatelný pomocí joysticku na ovládacím panelu frézy.

SNĚHOVÁ RADLICE PRO SNĚHOVÉ FRÉZY

Sněhovou radlici lze kombinovat se všemi dvoustupňovými a třístupňovými modely. Pracovní šířka 100 cm, pozinkovaná, váha vč. balení 20 kg

4 008423 8 11025
Obj. číslo: 396-004-678
Cena: xxxxxx Kč*



TŘÍSTUPŇOVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY 3X-SÉRIE

XS3 66 SWE
XS3 71 SWE
XS3 76 SWE
XS3 76 TDE

Cub Cadet
3X

TŘÍSTUPŇOVÉ



O KROK NAPŘED

Inovativní řada Cub Cadet 3X s jedinečnou třístupňovou technologií odhozu sněhu se prokouše i ztuhlým, zmrzlým nebo mokrým sněhem, jako když razící štít razí tunel pod horou. Přesně tak funguje náš třístupňový šnekový systém, který neodkrajuje a nedrtí sníh, ale zavrtá se do něj a posouvá ho k dál k vertikální turbíně. Vertikální turbína sníh následně odhodí vysoko a daleko od stroje. Toto je jedna z revolučních technologií značky Cub Cadet.

VYZKOUŠEJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET

FUNKCE A VLASTNOSTI

REVOLUČNÍ TŘÍSTUPŇOVÝ
SYSTÉM ODHOZU

PRACOVNÍ ŠÍŘKA AŽ 76 CM

VÝŠKA VSTUPNÍHO
OTVORU 58 CM

CELOKOVÝ
VÝHOZOVÝ KOMÍN

NASTAVOVÁNÍ SMĚRU
A VÝŠKY VÝHOZU SNĚHU
NA OVLÁDACÍM PANELU

KOMFORTNÍ 230V
ELEKTRICKÝ STARTÉR

ZIMNÍ ČTYŘTAKTNÍ
MOTOR CUB CADET OHV


VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

PODPORA SNADNÉHO
ŘÍZENÍ / NULOVÝ POLOMĚR
OTÁČENÍ

PRACOVNÍ
LED REFLEKTORY

POLYMEROVÉ LYŽINY

3 ROKY ZÁRUKA



TŘÍSTUPŇOVÝ SYSTÉM ODHOZU SNĚHU

Důmyslně zkonstruovaný třístupňový systém odhozu sněhu se skládá ze středového šneku, který se zařezává do sněhu ve směru jízdy, dále pak z dvojice pomocných šneků druhého stupně, které tlačí sníh do prostoru vertikální turbíny, která tvoří třetí stupeň a odhazuje sníh daleko od stroje.

OCELOVÝ VÝHOZOVÝ KOMÍN

U všech sněhových fréz řady 3X je komín vyroben ze silné a pevné oceli, aby spolehlivě sloužil po mnoho let. Pomocí dálkově ovládaného deflektoru výhozového komínu můžete upravovat z místa obsluhy vzdálenost a výšku do které se sníh odhazuje – od bezprostřední blízkosti stroje až do 18 m.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO KOMÍNU

Vyhozovým komínem lze snadno a rychle otáčet doleva a doprava v úhlu 200° z místa obsluhy. Odhozová vzdálenost se snadno a rychle nastavuje pomocí páčky na ovládacím panelu stroje. Veškeré nastavení lze provádět v průběhu frézování bez nutnosti zastavení stroje či přerušení práce.

SYSTÉM VYVÁŽENÍ - NASTAVENÍ TĚŽIŠTĚ (XS3 76 TDE)

1. Ztuhlý, zmrzlý sníh: Přesunutím páčky do této polohy se přeneše váha stroje na přední část frézy, což napomáhá k proniknutí šneku do ztuhlé a zmrzlé vrstvy sněhu.

2. Čerstvě napadaný sníh: Tato pozice je určena především pro úklid čerstvě napadaného sněhu při práci na zpevněném nebo pevném podkladu.

3. Štěrka, kameny: Tuto pozici lze využít při úklidu sněhu tam kde podklad tvoří štěrka nebo hrubé kamenivo. Přední část je nadzvednuta tak, aby nedocházelo ke kontaktu s podkladem.

4. Transportní poloha: V této pozici je přední část frézy dostatečně nadzvednuta tak, aby při transportu nedošlo k poškození stroje ani podkladu.



	Model	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet, 420 cm ³	Cub Cadet, 420 cm ³	Cub Cadet, 420 cm ³	Cub Cadet, 420 cm ³
	Jmenovitý výkon (kW / ot. za min)	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600	7,8 / 3 600
	Startér	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční	230 V el. startér / ruční
	Objem palivové nádrže	4,8 l	4,8 l	4,8 l	4,8 l
Frézovací ústrojí	Pracovní šířka / výška bunkru	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
	Průměr šneku / materiál	30 cm / ocel	30 cm / ocel	30 cm / ocel	30 cm / ocel
	Průměr vertikální turbíny	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Systém odhozu	3stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem	3stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem	3stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem	3stupňový s Xtreme-Auger™ frézovacím šnekem
	Lyžiny	Polymerové – brání poškození podkladu	Polymerové – brání poškození podkladu	Polymerové – brání poškození podkladu	Polymerové – brání poškození podkladu
Pojezd	Ložiska šneku	Ano	Ano	Ano	Ano
	Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
	Řízení	Systém řízení s nulovým poloměrem otáčení	Systém řízení s nulovým poloměrem otáčení	Systém řízení s nulovým poloměrem otáčení	Systém řízení s nulovým poloměrem otáčení
Výhoz	Pneumatiky / pásy	16" x 4,8", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén	Pásy
	Otáčení komínu	Klika / 200°	Klika / 200°	Klika / 200°	Klika / 200°
Komfort	Ovládání deflektoru komínu	2cestná páka	2cestná páka	2cestná páka	2cestná páka
	Vyhřívání rukojeti	Ano	Ano	Ano	Ano
	Pracovní reflektory	2 x LED	2 x LED	2 x LED	2 x LED
	Hmotnost	116 kg	118 kg	120 kg	125 kg
	Obj. číslo	31AY5EVX603	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
	Cena*	51 450 Kč*	58 950 Kč*	64 950 Kč*	72 950 Kč*

SNĚHOVÉ FRÉZY SMART

PRO OBLASTI S LEHKÝM A STŘEDNÍM ZASNĚŽENÍM

Cenově dostupný, intuitivní, robustní a spolehlivý - jedním slovem SMART. Sněhové frézy s označením SMART jsou vhodné pro polohy s menším až středním zasněžením. Nabízejí výborný poměr cena/výkon.



VLASTNOSTI A VÝHODY



- Výkonný Xtreme-Auger™ frézovací šnek
- Výhozový komín otočný o 180°
- Dvoustupňové modely se šesti rychlostmi



- Výkonné motory MDT ThorX vyvinuté speciálně pro zimní provoz

MOTOR
VÝKON
OBSAH



STARTOVÁNÍ



OBJEM
PALIVOVÉ
NÁDRŽE



PNEUMATIKY
RYCHLOSTI
EASY-TURN
POMOCNÉ ZATÁČENÍ



PRACOVNÍ ŠÍŘKA
VÝŠKA VSTUP.
OTVORU



FRÉZOVACÍ ŠNEK



NASTAVENÍ
VÝHOZOVÉHO
KOMÍNU



PRACOVNÍ
REFLEKTOR



HMOTNOST



DVOUSTUPŇOVÉ



MTD SMART M 61

MTD
SnowThorX
OHV, 4-taktní
4,0 kW
3 600 min⁻¹
208 cm³

Ruční

2,0 l

13" x 4"
5 vpřed /
2 vzad

61 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
frézovací šnek

180°
klíka

Ne

77 kg

Obj. číslo: 31B-6BC2678
Cena: 22 950 Kč*



MTD SMART ME 61

MTD
SnowThorX
OHV, 4-taktní
4,0 kW
3 600 min⁻¹
208 cm³

230 V el. startér
/ ruční

2,0 l

15" x 5"
6 vpřed /
2 vzad

61 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
frézovací šnek

180°
klíka

Ano

79 kg

Obj. číslo: 31CW6BF2678
Cena: 24 450 Kč*



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Motorový olej 0,6 l SAE 10W-30:
Obj. číslo: 6012-X1-0033
Cena: informace u dealera



Stabilizátor paliva "Easy run" 250 ml:
Obj. číslo: 6012-X1-0045
Cena: informace u dealera



Zimní motorový olej 0,6 l SAE 5W-30
Obj. číslo: 6012-X1-0040
Cena: informace u dealera



SNĚHOVÉ FRÉZY OPTIMA

PRO OBLASTI SE STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ZASNĚŽENÍM

Série OPTIMA zaujme výkonností, kvalitou a komfortem. Ovládání výhozového komínu joystickem, podpora zatáčení a mnoho dalších prvků výbavy vám usnadní a příjemní práci.

VLASTNOSTI A VÝHODY



- Výkonný Xtreme-Auger™ frézovací šnek
- Otočný výhozový komín o 200°
- dvoustupňové modely se šesti rychlostmi vpřed a dvěma vzad
- Podpora řízení pro snadné zatáčení na místě
- Joystickem ovládaný výhozový komín v obou rovinách
- Vyvažovací systém pouze u modelu OPTIMA ME 66 T



- Výkonné motory MDT ThorX vyvinuté speciálně pro zimní provoz

MOTOR
VÝKON
OBSAH



STARTOVÁNÍ



OBJEM
PALIVOVÉ
NÁDRŽE



PNEUMATIKY
RYCHLOSTI
EASY-TURN
POMOCNÉ ZATÁČENÍ



PRACOVNÍ ŠÍŘKA
VÝŠKA VSTUP.
OTVORU



FRÉZOVACÍ ŠNEK



NASTAVENÍ
VÝHOZOVÉHO
KOMÍNU



PRACOVNÍ
REFLEKTOR



HMOTNOST



DVOUSTUPŇOVÉ



MTD OPTIMA ME 66

MTD
SnowThorX
OHV, 4-taktní
5,8 kW
3 600 min⁻¹
272 cm³

230 V el. startér
/ ruční

3,0 l

16" x 4,8"
6 vpřed /
2 vzad
ano

66 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
frézovací šnek

200°
joystick

Ano

100 kg

Obj. číslo: 31CY5FT3678
Cena: 32 850 Kč*



MTD OPTIMA ME 66 T

S PÁSOVÝM
POJEZDEM

MTD
SnowThorX
OHV, 4-taktní
5,8 kW
3 600 min⁻¹
272 cm³

230 V el. startér
/ ruční

3,0 l

Pásky
6 vpřed /
2 vzad
ano

66 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
frézovací šnek

200°
joystick

Ano

110 kg

Obj. číslo: 31BY7FT3678
Cena: 51 450 Kč*



MTD OPTIMA ME 76

MTD
SnowThorX
OHV, 4-taktní
7,8 kW
3 600 min⁻¹
420 cm³

230 V el. startér
/ ruční

4,8 l

16" x 6,5"
6 vpřed /
2 vzad
ano

76 cm
53 cm

Xtreme-Auger™
frézovací šnek

200°
joystick

Ano

111 kg

Obj. číslo: 31BY5ET5678
Cena: 44 950 Kč*



ZIMNÍ SORTIMENT RUČNÍHO NÁŘADÍ



- › Lehká a pevná
- › Použitelná až do -30° C
- › Odolná vůči posypové soli
- › Pevný hliníkový profil
- › Set vč. hliníkové násady s rukojetí ve tvaru D



- › Lehká a pevná
- › Použitelná až do -30° C
- › Odolná vůči posypové soli
- › 2 nášlapné hliníkové hrany (SN-M 55)
- › Pevný hliníkový profil
- › Set vč. hliníkové násady s rukojetí ve tvaru D

Název	LOPATA NA SNÍH SN-M 42/ZM-AD 120
EAN kód	 4 009269 116480
Objednací číslo	1164080
Pracovní záběr	42 cm
BJ	5
Cena	830 Kč*

Název	LOPATA NA SNÍH SN-M 55/ZM-AD 120
EAN kód	 4 009269 116688
Objednací číslo	1166080
Pracovní záběr	55 cm
BJ	5
Cena	960 Kč*



- › Efektivní čištění střechy od nahromaděného sněhu
- › Měkký okraj hrabla
- › Set SR-M 60/ZM-V4 vč. násady Vario ZM-V4 (220–400 cm)
- › Bezpečné čištění střech domů, nákladních aut, zimních zahrad a jiné



- › Vrchní hrana pro snadné odstranění ledu
- › Silikonová část přizpůsobená pro rychlé čištění skleněných ploch
- › Vč. násady ZM 015

Název	SR-M 60/ZM-V4 STŘEŠNÍ HRABLO S TEL. NÁSADOU
EAN kód	 4 009269 115889
Objednací číslo	1158080
Pracovní záběr	60 cm
BJ	6
Cena	1 695 Kč

Název	IS-M/ZM 015 ŠKRABKA NA LED S NÁSADOU
EAN kód	 4 008423 878516
Objednací číslo	71AQA003650
Pracovní záběr	10 cm
BJ	10
Cena	360 Kč



Autorizovaný prodejce:

MTD Products Czech spol. s r.o., oblast prodeje Česká republika

Kancelář: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

© 2023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Německo

Více informací o produktech na www.cubcadet.cz, www.mtd.cz, www.wolf-garten.cz